

Protección Auditiva

L-320 VINCHA

NRR 22 dB – SNR 20 dB- Modelo Vincha

Código 900478

[Volver](#)
[Imprimir](#)
[Descargar](#)


Características Principales



Prot. contra el ruido



Diseño confortable



Adaptable al usuario



Sello perfecto

Características

Suministra protección de manera no invasiva, aislando el oído de la fuente de ruido. Se denominan normalmente protectores de copa.

Diseño ergonómico y adaptable a la mayoría de los usuarios.

Modelo Vincha Compuesto básicamente por 2 orejeras vinculadas por una vincha:

- ✓ Copa con orejera acolchada; confortable aún en jornadas prolongadas.
- ✓ Tamaño único adaptable a cualquier usuario.
- ✓ Vincha con banda soft para un agradable calce a la cabeza.
- ✓ Sistema de anclaje lateral doble a la copa: equilibra la presión sobre la oreja y permite una regulación precisa de la altura, rotación y ángulo.
- ✓ Regulación de altura multipunto.
- ✓ Orejera lavable.
- ✓ Incluye soporte para cinturón. Permite llevar el protector en la cintura mientras no se utiliza.
- ✓ Kit de repuesto (opcional) para todas la piezas recambiables: orejera, banda soft de vincha y espumado interior de la copa.



Cobertura de Riesgos



Ruido



SOPORTE PARA

DISEÑO

– Vincha con banda soft para un agradable calce a la cabeza.

–Diseño ergonómico y adaptable a la mayoría de los usuarios.

–Tamaño único adaptable a cualquier usuario.

CINTURÓN

Incluye soporte para cinturón. Permite llevar el protector en la cintura mientras no se utiliza.



Especificaciones

ANSI S3.19-1974										
Frecuencia [Hz]	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	
Atenuación media [dB]	12,9	16,2	25,2	36,0	36,6	39,0	41,1	40,9	41,5	
Desviación estándar [dB]	2,9	2,1	2,3	3,0	3,6	3,8	3,7	3,7	4,2	

NRR=22 dB

EN 352-1:2002										
Frecuencia [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000			
Atenuación media [dB]	8,1	10,6	19,7	30,3	30,6	27,5	20,8			
Desviación estándar [dB]	3,0	2,4	1,8	2,7	2,7	3,2	3,2			
APV (α=1) [dB]	5,1	8,2	17,9	27,6	27,9	24,3	17,6			

SNR_u=20,9 dB - H_u=23,8 dB - M_u=19,0 dB - L_u=11,0 dB



Presentación

5,6Kg / 20pz / 0,101 m3

El producto se presenta en bolsas individuales dentro de una caja de cartón corrugado.




Descargas

Certificaciones

IRAM EN 352

Productos relacionados



SOORTE CINTURÓN P/PROTECTOR DE COPA

Permite llevar el protector en el cinturón

[Ver](#)


KIT REPUESTO L340 VINCHA

Recambio modelo Vincha L-340

[Ver](#)


L-320 P/CASCO

Protector auditivo Externo
Modelo Casco – NRR 19 dB- SNR 20 dB

[Ver](#)


L-360 - HI-VISIBILITY

Protector auditivo externo
Modelo Vincha – NRR 29 dB- SNR 32 dB

[Ver](#)

1 2 3

SHOWROOM, OFICINAS COMERCIALES Y SALÓN DE ENTRENAMIENTO

Alicia Moreau de Justo 846
4to. piso Of 18
Puerto Madero - CABA
Bs.As. - Argentina
Tel.: (5411) 4331-1596

LIBUS CHILE

SHOWROOM, OFICINAS COMERCIALES Y
SALÓN DE ENTRENAMIENTO
Enrique Foster Sur 110
Piso 2 Las Condes
Santiago. - Chile.
Tel: (562) 25029784 /23624221
mayra.armijo@libus.cl

PRODUCCIÓN CENTRAL Y ALMACENES EN ARGENTINA

Calle 21 Nro. 1213
Berazategui - Bs.As. - Argentina
Tel.: (5411) 4391-2300
Fax: (5411) 4391-221

LIBUS PARAGUAY

SHOWROOM, OFICINAS COMERCIALES Y
SALÓN DE ENTRENAMIENTO
Avda Augusto Roa Bastos
c/ Cacique Lambaré Paseo Cortés
Asunción. - Paraguay.
Tel: (+595 021) 900 858
sergio.samuel@libus.py

PLANTA DE PRODUCCIÓN EN SAO PAULO BRASIL

Av. Francisco Rodrigues Filho,
4896 "A" - Vila Suissa
Mogi das Cruzes - SP
Tel.: (5511) 4792-3391
CEP: 08810-000

LIBUS PERÚ

SHOWROOM, OFICINAS COMERCIALES Y
SALÓN DE ENTRENAMIENTO
Calle del Comercio 173
San Borja Espalda del Museo de la Nación
Lima - Perú
Tel: (01) 3721175 RPC 986327837
tania@libus.pe

