



PROTECMA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

**SEÑALÉTICA PARA INDUSTRIA,
COMERCIO, TRANSPORTE Y VIVIENDA**

Carteles en PVC espumado

Carteles Bifaz con pestaña para fijar a 90°

MEDIDAS 240 x 340 mm.



4401

4402

MEDIDAS 400 x 300 mm. Fondo Amarillo



4101

Esquinero cebrado para señalización y protección

MEDIDAS: Alt. 900 mm.
Ancho x Ala 85 o 50 mm



4201

4202

También en chapa metálica

Carteles salientes **tipo carpa** Bifaz Visión a 180°

MEDIDA DE CADA CARA 100 x 180 mm.



4501



4502



4503



4504



4505



4506

MEDIDA DE CADA CARA 200 x 340 mm.



4601



4602



4603



4604



4605

Carpa de Piso

Medidas 265 x 600 x 3 mm cada cara

Carpa inyectada

Medidas 230 x 320 x 850 x cada cara



4301

DISCULPE LAS MOLESTIAS, ESTAMOS TRABAJANDO PARA USTED. MUCHAS GRACIAS

4302



4303

IMPRESION NEGRO Y ROJO
TAMBIEN ESPECIALES A PEDIDO CONSULTAR CUALQUIER OTRO DISEÑO



4351

IMPRESION NEGRO Y ROJO
TAMBIEN ESPECIALES A PEDIDO



EJEMPLOS



CONSULTAR CUALQUIER OTRO DISEÑO

Carteles varios en PVC espumado

MEDIDAS:
240 x 360 x 3 mm.



4701

115 x 115 x 1 mm.



5201

115 x 230 x 1 mm.



5202

Tarjetas de seguridad
con textos -Bifaz

85 x 150 x 1 mm.



FRENTE



DORSO

- 5101 NO TOCAR
- 5102 NO TOCAR ESTA LLAVE
- 5103 EQUIPO DEFECTUOSO
- 5104 EQUIPO EN REPARACION
- 5105 EN REPARACION
- 5106 PERSONAL MANTENIMIENTO TRABAJANDO
- 5107 NO CONECTAR ELECTRICISTA TRABAJANDO
- 5108 NO CONECTAR
- 5109 NO ABRIR ESTA VALVULA
- 5110 NO CERRAR ESTA VALVULA
- 5111 ALTO VOLTAJE
- 5112 NO PONER EN MARCHA
- 5113 FUERA DE SERVICIO

CON EL TEXTO QUE UD. PIDA.

Cartel 600 x 500 x 1 mm para calcos autoadhesivos de 150 x 150 mm



MEDIDA
600 x
500 X
1mm.

4801

MEDIDA 150 x 150 mm.

OTROS CALCOS CONSULTAR



Calcos en PVC autoadhesivo

Chapa Baliza Matafuegos
Poliestireno de Alto Impacto

MEDIDAS

520 x 880 x 0,6 mm.

290 x 880 x 0,6 mm



9101



9102

MEDIDAS

320 x 320 mm.

320 x 370 mm.

170 x
170 mm.



9106



9107



9108

MEDIDA
100 x 150 mm.



6101



6102



6103



6104



6105

MEDIDA
50 x 50 mm.



6110



6111



6112



6113



6114

MEDIDA
140 x 140 mm.



6305



6306



6307



6308

Etiquetas para embalaje
y cartel (NFPA)

MEDIDA:
100 x
100 mm.

MEDIDA:
80 x 80 mm.
Con Referencias

6201



6202

CUADRO INFORMATIVO:
Cartel en P.A.I. 400 x 450 mm.



6203

MEDIDA
70 x
200 mm.

ARENA

6301

INCENDIO

6302

EN CASO DE INCENDIO
ROMPA EL VIDRIO

6303

Guías de evacuación
Poliestireno de alto impacto

Medida: 220 x 260 mm.



Carteles en poliestireno de Alto Impacto

Dos medidas: 220 x 260 x 0,8 mm. (códigos 001 al 099) / 400 x 450 x 1 mm. (códigos 3001 al 3099)

 PELIGRO RIESGO DE INCENDIO 001 / 3001	 PELIGRO RIESGO CAUSTICO 002 / 3002	 PELIGRO RIESGO TOXICO 003 / 3003	 PELIGRO RIESGO DE EXPLOSION 004 / 3004	 PELIGRO RIESGO DE RADIACION 005 / 3005	 ATENCION ZONA DE CARGAS SUSPENDIDAS 006 / 3006
 ATENCION VEHICULOS INDUSTRIALES 007 / 3007	 RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO 008 / 3008	 RIESGO DE ELECTROCUCION 009 / 3009	 PELIGRO ALTA TENSION 010 / 3010	 PELIGRO ALTA PRESION 011 / 3011	 ATENCION 012 / 3012
 PELIGRO RIESGO BIOLOGICO 013 / 3013	 ATENCION ALTA TEMPERATURA 014 / 3014	 ATENCION RADIACION LASER 015 / 3015	 ATENCION MAQUINAS EN MOVIMIENTO 016 / 3016	 ATENCION PISO RESBALADIZO 017 / 3017	 RIESGO DE CAIDA DE OBJETOS 018 / 3018
 ATENCION HOMBRES TRABAJANDO 019 / 3019	 ATENCION ZANJA ABIERTA 020 / 3020	 ATENCION CAMINE NO CORRA 021 / 3021	 ATENCION CUIDE SUS MANOS 022 / 3022	 ATENCION ALEJE SUS MANOS 023 / 3023	 ATENCION ALEJE SUS MANOS 024 / 3024
 ATENCION SUPERFICIE CALIENTE 025 / 3025	 ATENCION DENIVEL 026 / 3026	 MATAFUEGO 027 / 3027	 HIDRANTE 028 / 3028	 ALARMA EN CASO DE INCENDIO ROMPA EL VIDRIO Y APRIETE EL BOTON 029 / 3029	 MANTA IGNIFUGA 030 / 3030
 PULSADOR DE ALARMA 031 / 3031	 PUNTO DE REUNION 080 / 3080	 SALIDA DE EMERGENCIA 033 / 3033	 SALIDA DE EMERGENCIA 034 / 3034	 ESCALERA DE EMERGENCIA 035 / 3035	 ESCALERA DE EMERGENCIA 036 / 036
 ATENCION PERRO GUARDIAN 026 / 3026	 CESTO DE RESIDUOS 032 / 3032	 TOMESE DEL PASAMANOS 075 / 3075	 EN CASO DE INCENDIO NO USE EL ASCENSOR USE LA ESCALERA 076 / 3076	 LEVANTE Y BAJE PESO NO CON LAS PIERNAS NO CON LA CINTURA 077 / 3077	 POR SU SEGURIDAD CIERRE CON LLAVE 078 / 3078

Carteles en poliestireno de Alto Impacto

Dos medidas: 220 x 260 x 0,8 mm. (códigos 001 al 099) / 400 x 450 x 1 mm. (códigos 3001 al 3099)

 OBLIGACION DE USAR BOTAS 037 / 3037	 OBLIGACION DE USAR GUANTES 038 / 3038	 OBLIGACION DE USAR CALZADO DE SEGURIDAD 039 / 3039	 OBLIGACION DE USAR CASCO 040 / 3040	 OBLIGACION DE USAR PROTECTORES AUDITIVOS 041 / 3041	 OBLIGACION DE USAR PROTECCION OCULAR 042 / 3042
 OBLIGACION DE USAR PROTECCION RESPIRATORIA 043 / 3043	 OBLIGACION DE MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA 044 / 3044	 OBLIGACION DE USAR PROTECCION FACIAL 045 / 3045	 OBLIGACION DE USAR ROPA DE TRABAJO 046 / 3046	 OBLIGACION DE APILAR CORRECTAMENTE 047 / 3047	 OBLIGACION DE USAR MASCARA DE SOLDAR 048 / 3048
 OBLIGACION DE USAR ARNES DE SEGURIDAD 049 / 3049	 OBLIGACION DE USAR CÖFIA 050 / 3050	 OBLIGACION DE USAR BARBIBO 051 / 3051	 OBLIGACION DE USAR PROTECTORES AUDITIVOS 052 / 3052	 OBLIGACION DE USAR GUARDAPOLVO 053 / 3053	 PONER PROTECCIONES EN POSICION ANTES DE OPERAR 054 / 3054
 OBLIGACION DE CIRCULAR A PASO DE HOMBRE 055 / 3055	 OBLIGACION DE USAR PROTECTOR LUMBAR 056 / 3056	 OBLIGACION DE LAVARSE LAS MANOS 057 / 3057	 ZONA DE FUMADORES 058 / 3058	 PERMITIDO ESTACIONAR 059 / 3059	 RESERVADO DISCAPACITADOS 060 / 3060
 OBLIGACION DE USAR DELANTAL 081 / 3081	 PROHIBIDO ESTACIONAR 061 / 3061	 PROHIBIDO FUMAR 062 / 3062	 PROHIBIDO PASAR 063 / 3063	 PROHIBIDO HACER FUEGO Y FUMAR 064 / 3064	 PROHIBIDO USAR HERRAMIENTAS DEFECTUOSAS 065 / 3065
 PROHIBIDO TRANSPORTAR PERSONAS EN VEHICULOS INDUSTRIALES 066 / 3066	 PROHIBIDO LUBRICAR, LIMPIAR O REPARAR MAQUINAS EN MOVIMIENTO 067 / 3067	 PROHIBIDO SOLDAR EN ESTE SECTOR 068 / 3068	 PROHIBIDO APAGAR CON AGUA 069 / 3069	 PROHIBIDO CONECTAR 070 / 3070	 PROHIBIDO EL INGRESO O CONSUMO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS 071 / 3071
 PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A MENORES DE 18 AÑOS 072 / 3072	 PROHIBIDO BEBER AGUA 073 / 3073	 PROHIBIDO INGRESAR CON ANIMALES 074 / 3074	 MONTACARGAS PROHIBIDO TRANSPORTAR PERSONAS 082 / 3082	 PROHIBIDO MANTENER EL MOTOR EN MARCHA 083 / 3083	 PROHIBIDO EL USO DE TELEFONOS CELULARES 084 / 3084

Dos medidas: 220 x 260 x 0,8 mm. y 400 x 450 x 1 mm.



Carteles en poliestireno de **Alto Impacto**

Medida 400 X 140 X 1 mm.



Serie 3500: SE CONFECCIONAN CON EL NOMBRE DEL SECTOR QUE SE QUIERE IDENTIFICAR.

Ejemplos:
ADMINISTRACION, RECEPCION, EXPEDICION, ETC.

Carteles cañerías

Plástico Alto Impacto y vinilo adhesivo

MEDIDA: 400 x 450x1mm




CALCOS AUTOADHESIVO!

25 x 200 mm. y
50 x 300 mm



Marcos metálicos con pintura en horno para rótulos y paneles intercambiables.



Carteles en Corrugado plástico

Medida 500 x 700 x 3 mm



Carteles en poliestireno de Alto Impacto

Dos medidas: 220 x 360 x 0,8 mm.



IMPORTANTE

La empresa se reserva el derecho de modificar los diseños de este catálogo sin aviso previo, originados por ajustes a normas o Modernización

Carteles en poliestireno de Alto Impacto



Carteles en poliestireno de Alto Impacto

200 x 300 x 1 mm.



100 x 300 x 1 mm.



100 x 100 x 1 mm.



CINTA AUTOADHESIVA
FOTOLUMINISCENTE
Medida: 25mm x 10 mt.



9203

ESTA INDICACIONES ABSORBEN LA LUZ AMBIENTE Y ANTE CORTES DE SUMINISTRO ELECTRICO, LA DESPIDEN, DANDO TIEMPO A UNA RAPIDA EVACUACION Y LA UBICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.

- Realizamos diseños industriales y publicitarios.
- Producimos carteles y calcos especiales a su medida sobre diferentes materiales, colores y tamaños.
- Imprimimos con tintas UV, gigantografías y cartelería de uso exterior e interior sobre lonas y vinilos plásticos de 160 mts. de ancho por el largo que usted necesite.
- Somos proveedores de: Guías de evacuación, avisos, señales, planos, banners, directiva especiales, pizarras impresas, imanes, todo tipo de carteles y señalética.
- Contamos entre nuestros clientes a empresas de primera línea en todos los rubros: Alimentos, transporte, urbanización, seguridad, naviero, instituciones, línea blanca, metalúrgica, sanidad electrónica entre otros.

Rótulos y paneles en PVC autoadhesivo reflectivo para transporte de mercaderías peligrosas (línea 8100). Medidas: 250 x 250 mm



RR 1



RR 1.T



RR 1.1



RR 1.2



RR 1.3



RR 1.4



RR 1.5



RR 1.6



RR 2.C.T



RR 2.C



RR 2.2.C



RR 2.I



RR 2.I.T



RR 2.1



RR 2.3



RR 2.C



RR 3



RR 3.T



RR 4



RR 4.T



RR 4.1



RR 4.2



RR 4.2.T



RR 4.3



RR 4.3.T



RR 5



RR 5.T



RR 5.1



RR 5.2



RR 5.2.T



RR 6



RR 6.T



RR 6.1.T



RR 6.1



RR 6.1.T



RR 6.2



RR 6.2.T



RR 7



RR 7.T



RR 8



RR 8.T



RR 9



RR 9.T



RR 9.1



RR 9.2



RR 9.3



RR P



RR P.A

Símbolos marítimos OMI - IMO

Se fabrican sobre diferentes materiales: Poliestireno rígido de Alto Impacto (PAI), vinilo autoaghesivo (VA), fotoluminiscente rígido (FA). Medidas: 150 x 150 mm, 300 x 300 mm, 260 x 120 mm.



Fabricamos símbolos y señales con y sin texto, de seguridad, precaución, obligación o prohibición a su requerimiento. Utilizamos vinilos standard, reflectivos o fotoluminiscentes sobre placas plásticas, chapas metálicas y otros materiales o medidas. Plastificamos para lograr mayor vida útil. Los idiomas son sólo usados como ejemplo, podemos realizarlos según su necesidad.

Realizamos
carteles
especiales a
su medida.

Etiquetas identificadoras de fluidos de cañerías. Medidas varias

Se fabrican en vinilo autoadhesivo para uso exterior e interior en 6 medidas.

Se hacen identificadores según su necesidad.

La altura se relaciona con el diámetro de la cañería y el largo es de acuerdo al nombre identificador.

Antes de instalar debe cortarse la flecha que no coincida con el sentido de circulación del fluido.

Cañería Diámetro	Identificador	
	Altura	Largo Mínimo
1/2"	10mm	50mm
1"	20mm	100mm
2"	30mm	150mm
3"	40mm	200mm
4"	50mm	250mm
5"	60mm	300mm
6"	70mm	350mm

AGUAS

AGUA FRIA LAG 01	AGUA INDUSTRIAL FRIA LAG 02	AGUA INDUSTRIAL CALIENTE LAG 03	AGUA FRESCA LAG 04	AGUA HELADA LAG 05
AGUA OSMOSIS LAG 06	AGUA DE TORRE LAG 07	AGUA PERMEADA LAG 08	AGUA SUPERFICIAL LAG 09	AGUA POZO LAG 10
AGUA TRATADA LAG 011	AGUA REFRIGERADA ALM LAG 12	AGUA REFRIGERADA RTR LAG 13	AGUA REFRIGERADA SALIDA MOLDES LAG 14	AGUA REFRIGERADA ENTRADA ACEITE LAG 15
AGUA REFRIGERADA SALIDA ACEITE LAG 16	AGUA CALIENTE LAG 17	AGUA CALIENTE RETORNO LAG 18	AGUA GLICOLADA TETRA LAG 19	AGUA GLICOLADA NORIT LAG 20
AGUA CNDS VAPOR LAG 21	AGUA ALIMENTACION CALDERA LAG 22	AGUA SALADA LAG 23	AGUA SALADA LAG 24	AGUA RED LAG 25
AGUA PROCESO LAG 26	AGUA INDUSTRIAL LAG 27	AGUA ABLANDADA LAG 28	AGUA DESMINERALIZADA LAG 29	AGUA PURIFICADA LAG 30
AGUA POTABLE LAG 31	AGUA DILUCION LAG 32	AGUA LIMPIA LAG 33	AGUA EFLUENTES LAG 34	AGUA RECUPERADA LAG 35
AGUA RETORNO TK LAG 36	AGUA ENVIO TK LAG 37	AGUA ALIMENTACION TK LAG 38	AGUA GLICOLADA RETORNO LAG 39	AGUA GLICOLADA ENVIO LAG 40
AGUA CONTRALAVADO LAG 41	AGUA CRUDA LAG 42	AGUA DE BANCO LAG 43	AGUA DE CHILLER LAG 44	AGUA DE LIMPIEZA LAG 45
AGUA ALIMENTACION LAG 46	AGUA MINERAL LAG 47	AGUA ENFRIADA LAG 48	AGUA ENFRIAMIENTO LAG 49	AGUA ENVIO A TORRE LAG 50
AGUA DESTILADA LAG 51	AGUA DOMESTICA LAG 52	AGUA RETORNO A TORRE LAG 53	AGUA GLICOLADA LAG 54	AGUA GRISES LAG 55
AGUA RETORNO A BANCO LAG 56	AGUA TORRE ENFRIAMIENTO ENVIO LAG 57	AGUA TORRE ENFRIAMIENTO RETORNO LAG 58	AGUA DESTILADA LAG 59	AGUA REFRIGERADA SALIDA MOLDES LAG 60
AGUA RETORNO A CHILLER LAG 61	AGUA OSMOSIS CALIENTE LAG 01	AGUA INCENDIO LAG 01	AGUA ESPUMA DE INCENDIO LAG 01	

AIRES

AIRE COMPRIMIDO LAR 01	AIRE CP LIBRE DE ACEITE LAR 02	AIRE BAJA PRESION LAR 03	AIRE ALTA PRESION LAR 04	AIRE VENTILACION LAR 05
AIRE INSTRUMENTO LAR 06	AIRE COMBUSTION LAR 07	AIRE 4 kg/cm ² LAR 08	AIRE CALIENTE LAR 09	AIRE FILTRADO LAR 10
AIRE INDUSTRIAL LAR 11	AIRE PLANTA LAR 12	AIRE SOLDADO LAR 13	AIRE LAR 14	

COMBUSTIBLES

GAS COMPRIMIDO LGA 01	GAS LICUADO PETROLEO GLP LGA 02	NAFTA LGA 03	KEROSENE LGA 04	GAS NATURAL LGA 05
GAS OIL LGA 06	FUEL OIL LGA 07	DIESEL LGA 08		

DATOS

DATO TELEFONIA LDA 01	DATO INSTRUMENTOS LDA 02	DATO INFORMATICA LDA 03	DATO TELEVISION LDA 04	DATO ALARMA LDA 05
DATO VIDEO LDA 06				

Las flechas indican la circulación de fluidos o sustancias. Recuerde eliminar la flecha que no indique el sentido de circulación de los mismos.
En los casos de electricidad o datos debe quedar solo la que señale la llave de corte más cercana.

ELECTRICIDAD

 ELECTRICIDAD 220 V LEL 01	 ELECTRICIDAD 110 V LEL 02	 ELECTRICIDAD 100 V LEL 03	 ELECTRICIDAD UPS LEL 04	 ELECTRICIDAD EQUIPO MEDICO LEL 05
 ELECTRICIDAD RED DE INCENDIO LEL 06	 ELECTRICIDAD RED DE DATOS LEL 07	 ELECTRICIDAD LEL 08		

DESAGÜES

 DESAGÜE LDE 01	 DESAGÜE CLOACAL LDE 02	 DESAGÜE PLUVIAL LDE 03	 DESAGÜE INDUSTRIAL LDE 04
--	---	---	--

PRODUCTOS

 AGUA OXIGENADA LIQUIDO LPR 01	 ÁCIDO ACÉTICO LPR 02	 ACEITE COMESTIBLE LPR 03	 ACEITE LUBRICANTE LPR 04	 ANH CARBÓNICO LPR 05
 ACCIÓN LPR 06	 ACCIONES VARIAS LPR 07	 ADHESIVO LPR 08	 ÁCIDO FÓRMICO LPR 09	 ÁCIDO FÓRMICO CONCENTRADO LPR 10
 ÁCIDO FÓRMICO DILUIDO LPR 11	 AGUA AMONIACAL LPR 12	 ACETILENO LPR 13	 ALCALINIZANTE LPR 14	 AMONIACO LPR 15
 AMONIACO GASEOSO LPR 16	 AMONIACO CREMA LPR 17	 AMONIACO LIQUIDO LPR 18	 AMONIACO ANHIDRO LPR 19	 ÁCIDO NÍTRICO LPR 20
 ÁCIDO PERACÉTICO AQ30 LPR 21	 ARGÓN LPR 22	 ÁCIDO SULFÓNICO LPR 23	 ACEITE MINERAL LPR 24	 ACEITE VEGETAL LPR 25
 ANTICONGELANTE LPR 26	 ANTIESPUMANTE LPR 27	 AZÚCAR LPR 28	 BICARBONATO LPR 29	 BINDER LPR 30
 BARBACOA LPR 31	 BETANIA LPR 32	 COCO LPR 33	 CAL LPR 34	 CLORURO DE CALCIO LPR 35
 CERA DESMOLDANTE LPR 36	 COAGULANTE LPR 37	 CIP ENVIDO LPR 38	 CIP RETORNO LPR 39	 CIP FRESH A LPR 40
 CIP PRESION B LPR 41	 ÁCIDO CLORHÍDRICO LPR 42	 ÁCIDO CLORHÍDRICO CONCENTRADO LPR 43	 COLANTE LPR 44	 CERVEZA LPR 45
 DIOXIDO DE CARBONO LPR 46	 DESAGOTE LPR 47	 DETERGENTE AMONIACAL LPR 48	 DETERGENTE SÓDICO LPR 49	 EFLUENTE LPR 50
 EFLUENTE CLOACAL LPR 51	 EFLUENTE INDUSTRIALES LPR 52	 EFLUENTE CRUDO LPR 53	 EFLUENTE TRATADO LPR 54	 EFLUENTE RECIRCULADO LPR 55
 ELEMENTO LPR 56	 EMULSIONANTE LPR 57	 EXTRACTOS LPR 58	 FLOCULANTE LPR 59	 FLUOR LPR 60
 FORMIATO DE SODIO LPR 61	 FORMOL LPR 62	 FÓSFORICO LPR 63	 FRUCTOSA LPR 64	 GLICOL LPR 65
 GLICOL INYECCIÓN LPR 66	 GENAPOL LPR 67	 GRASA LPR 68	 GASES A CONDENSADOR LPR 69	 GLUTARALDEHIDO LPR 70
 HIDRÓXIDO DE SODIO LPR 71	 HIDRÓXIDO DE SODIO AL 25% LPR 72	 HIDRÓXIDO DE SODIO AL 50 % LPR 73	 HIDRÓGENO LPR 74	 HELIO LPR 75
 HIPOCLORITO SÓDIO LPR 76	 HUEVO LPR 77	 HUEVO LIQUIDO LPR 78	 ÁCIDO SULFÚRICO LPR 79	 ÁCIDO SULFÚRICO CONCENTRADO LPR 80
 ÁCIDO SULFÚRICO DILUIDO LPR 80				

VAPORES

 VAPOR DE AGUA 4 kg / cm2 LVA 01	 VAPOR DE AGUA 8 kg / cm2 LVA 02	 VAPOR LVA 03	 VAPOR DE AGUA LVA 04	 VAPOR CONDENSADO LVA 05
 VAPOR ALTA LVA 06	 VAPOR MEDIA LVA 07	 VAPOR BAJA LVA 08	 VAPOR PURO LVA 09	 VAPOR CIP NORIT LVA 10
 VAPOR CIP TETRA LVA 11	 VAPOR DISOLUTOR AZÚCAR LVA 12	 VAPOR PASTEURIZADOR LVA 13	 VAPOR RETORNO LVA 14	

Las cañerías deben ser identificadas contengan o no sustancias que presenten riesgo. Colores de base y bandas de acuerdo al código ISI.

EJEMPLOS

IDENTIFICACION DE CAÑERIAS	
FLUIDOS	COLORES
AGUA PARA INCENDIO	
AGUA INDUSTRIAL	
COMBUSTIBLES	
AIRE COMPRIMIDO	
VAPOR DE AGUA	
ENERGÍA ELÉCTRICA	
ELECTR. RED INCENDIO	
EFLUENTES	
NITRÓGENO	
ANHÍDRIDO CARBÓNICO	
JARABE	
PRODUCTO ELABORADO	
AMONIACO LÍQUIDO	
AMONIACO GASEOSO	
AGUA MINERAL	
TELEFONÍA	
AZÚCAR	
DESAGÜES PLUVIAL	
DESAGOTE	

Detalle del Identificador

AGUA ALIMENTACION

AGUA PARA INCENDIO	
AGUA INDUSTRIAL	
COMBUSTIBLES	
AIRE COMPRIMIDO	
VAPOR DE AGUA	
ENERGÍA ELÉCTRICA	
ELECTRIC. RED INCENDIO	
EFLUENTES	
NITRÓGENO	
ANHÍDRIDO CARBÓNICO	
JARABE	
PRODUCTO ELABORADO	
GRASAS	
ACEITE VEGETAL	
AGUA MINERAL	
TELEFONÍA	
AZÚCAR	
DESAGÜES PLUVIAL	
DESAGOTE	
EMULSIONANTE	
VARIOS	

Branca Unico

LA RAPIDEZ EN LA IDENTIFICACIÓN DE CAÑERIAS POR COLOR, DENOMINACIÓN Y SENTIDO DE CIRCULACIÓN DE FLUIDOS. PERMITE UNA VELOZ REACCIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES PARA LOGRAR SOLUCIONES PRONTAS Y EFICACES.

Osmotica Pharmaceutical	
AGUA	VAPOR
AGUA INCENDIO	VAPOR DE AGUA
AGUA DESTILADA	VAPOR PURO
AGUA EFLUENTES	ELECTRICIDAD
AGUA SALADA	ELECTRICIDAD 220 V
AGUA RECUPERADA	ELECTRICIDAD RED DE INCENDIO
AGUA INDUSTRIAL CALIENTE	DATO
AGUA HELADA	PRODUCTOS
AGUA DESTILADA	ACCIÓN
AIRE	ACEITE VEGETAL
AIRE COMPRIMIDO	EFLUENTE
AIRE BAJA PRESION	FRUCTOSA
AIRE ALTA PRESION	BICARBONATO
COMBUSTIBLES	GLICOL
GAS NATURAL	ACEITE MINERAL
GAS COMPRIMIDO	CLORURO DE CALDO
GAS LIQUIDO PETROLEO GLP	ANTICONGELANTE
GAS OIL	

Detalle del Identificador

AGUA ALIMENTACION

HAVANNA	
CAÑERIAS - IDENTIFICADORES	
AGUA PARA INCENDIO	
AGUA INDUSTRIAL	
COMBUSTIBLES	
AIRE COMPRIMIDO	
VAPOR DE AGUA	
ENERGÍA ELÉCTRICA	
ELECTR. RED INCENDIO	
EFLUENTES	
NITRÓGENO	
ANHÍDRIDO CARBÓNICO	
JARABE	
PRODUCTO ELABORADO	
GRASA	
ACEITE VEGETAL	
AGUA MINERAL	
TELEFONÍA	
AZÚCAR	
DESAGÜES PLUVIAL	
DESAGOTE	
EMULSIONANTE	

Detalle del Identificador

AGUA ALIMENTACION

IDENTIFICADORES DE CAÑERIAS	
AGUA	VAPOR
AGUA INCENDIO	VAPOR DE AGUA
AGUA DESTILADA	VAPOR PURO
AGUA EFLUENTES	ELECTRICIDAD
AGUA SALADA	ELECTRICIDAD 220 V
AGUA RECUPERADA	ELECTRICIDAD RED DE INCENDIO
AGUA INDUSTRIAL CALIENTE	DATO
AGUA HELADA	PRODUCTOS
AIRE	ACCIÓN
AIRE COMPRIMIDO	ACEITE VEGETAL
AIRE BAJA PRESION	EFLUENTE
AIRE ALTA PRESION	FRUCTOSA
COMBUSTIBLES	BICARBONATO
GAS NATURAL	GLICOL
GAS COMPRIMIDO	ACEITE MINERAL
GAS LIQUIDO PETROLEO GLP	
GAS OIL	
KEROSENE	


Detalle del Identificador

AGUA ALIMENTACION

Realizamos identificadores especiales y diagramas de acuerdo a su necesidad.

Tableros de situación, brigadistas, líderes o personal entrenado para situaciones de emergencia en plantas

Diseñamos y fabricamos utilizando acrílico, PAI, PVC espumado, chapa pintada, horna, PET y diversos materiales.



Diseñamos tableros y pizarras con logotipos, los colores y la imagen de su empresa.

Ejemplos y bocetos

Diseño e impresión sobre acrílico termoformado, PAI, PVC espumado, chapa pintada horno, PET y diversos materiales.

BRIGADA DE EMERGENCIA

PLAN DE EVACUACION

LIDERES - BRIGADISTAS - PERSONAL ENTRENADO

HIGIENE y SEGURIDAD
 LIDERES de EVACUACION
 BRIGADISTAS de EMERGENCIA

TELEFONOS de EMERGENCIA
 BOMBEROS
 POLICIA
 SEGURIDAD
 PARAMEDICOS

SIRENA/ALARMA
 ALARMA DE ALERTA:
 DURACION DE
 UN MINUTO
 ALARMA CONTINUA Y
 COMUNICACION
 VERBAL
 EVACUACION

GUARDIA MEDICA

Plan de Emergencias

Brigadistas Presentes en Planta

Lideres de Evacuación Presentes en Planta

Coordinadores de Emergencia

Jefe de BRIGADISTAS

Responsables de Area

Guerra Maestra
 Director General

TABLERO DE SITUACION

BRIGADISTAS PRESENTES EN PLANTA

PLAN BRIGADISTAS
 PORTA HOJA A4

PLAN LIDERES
 PORTA HOJA A4

COORDINACION EMERGENCIAS
 PORTA HOJA A4

LIDERES DE EVACUACION

TELEFONO DE EMERGENCIAS
 INTERNO 100 o
 02222- 22223333

Emergencias Guías y Brigadistas de Turno

Brigadistas de Emergencia

Coordinadores

Guías de Evacuación

OFICINA DE EMERGENCIAS
 PORTA HOJA A4

Brigadistas Presentes en Planta

Brigadistas

Guías

Plan de Acción de Emergencias

DURANTE EL AVISO

- * Mantenga la calma.
- * Permanezca en el lugar.
- * Identifique al Líder de Evacuación.
- * En interiores deténgase su actividad y diríjase al punto de reunión interno.
- * Si condone vehículos, estacione con el motor detenido y las llaves de encendido colocadas.
- * Asegúrese de dejar liberados las vías de circulación y el acceso para escapes de emergencia.
- * La emergencia será atendida por el personal de la brigada identificado con vestimenta de color azul y rojo.

DURANTE LA EVACUACIÓN

- * Mantenga la calma.
- * Si escapa algún equipo, deténgase.
- * Identifique al Líder de Evacuación, siga sus instrucciones.
- * No transporte objetos.
- * No corra, no grite, no se deje del grupo, ni regrese.
- * Diríjase siguiendo al Líder de Evacuación hacia el Área Segura.
- * El Área Segura está indicada en el Exterior.

Usted nos facilita los datos y le creamos un tablero de acuerdo a su necesidad.

RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS

CONTENEDOR AMARILLO	CONTENEDOR AZUL	CONTENEDOR ROJO	CONTENEDOR VERDE
 METALES	 PAPEL / CARTÓN	 PLÁSTICO	 VIDRIOS
- Latas de refresco - Latas de alimentos - Latas de conservas - Llaves - Botellas diversas - Tinajas - Lámparas de sodio	- Papeles en general - Revistas - Cartón - Carta reciclada - Agendas	- Botella de aparatos de agua - Lámpara (BPL) - Estructuras de tapacristales - Botas plásticas en general - Alfileres - Cintas plásticas - Cables - Transmisores - Plumas plásticas - Microscopios - Microscopios	- Botellas de aparatos de agua - Lámpara (BPL) - Estructuras de tapacristales - Botas plásticas en general - Alfileres - Cintas plásticas - Cables - Transmisores - Plumas plásticas - Microscopios - Microscopios


TELEFONOS DE EMERGENCIAS


03487-426000
EMERGENCIAS VEHICULOS


03487-422222
PODIDA


03487-422500
COMBATE


03487-434725
DEFENSA CIVIL

911

AREA RESTRINGIDA

Prohibido el ingreso de personas, vehículos y animales.


Prohibido fumar


Prohibido el uso de fuego


Prohibido el consumo de alcohol


Prohibido el ingreso de perros


Prohibido el ingreso de motocicletas


Prohibido el ingreso de bicicletas


Prohibido el ingreso de motocicletas


Prohibido el ingreso de bicicletas


Prohibido el ingreso de motocicletas


Prohibido el ingreso de personas, vehículos y animales

TIPO DE MATAFUEJOS		MEDICIÓN DE PRODUCTIVIDAD									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LIQUIDOS INFLAMABLES     											
SOLIDOS     											
LIQUIDOS INFLAMABLES     											
ENERGIA ELECTRICA     											

BOL EN CASO DE INCENDIO

Personal de Sección 1 y 2

- Que se apague el incendio en su totalidad.
- Dirigir todo al procedimiento de contingencias.

Personal de Sección 3 y 4

- Cerrar inmediatamente las puertas, que estén completamente o casi totalmente cerradas a la influencia.
- Mantener la salida al servicio de mantenimiento en forma restringida.
- Mantener el procedimiento según lo requiere la emergencia.
- Prevenir a la dispersión del incendio.

Personal de Sección 5, 6 y 7

- Evacuación del personal.
- Activar y verificar los sistemas.
- Permitir al personal en forma restringida, cuando el incendio se presente, ingresar a la Planta.
- Prevenir a la dispersión del incendio.

TABLA DE DENSIDADES DE MATERIALES PELIGROSOS

RESIDUO	REACTIVO	INFLAMABLE	OXIDANTE	EXOTERMICO	CONTAMINANTE

Diseñamos y fabricamos utilizando acrílico, PAI, PVC espumado, chapa pintada horno, PET y diversos materiales.

Diseñamos y fabricamos utilizando acrílico, PAI, PVC espumado, chapa pintada horno, PET y diversos materiales.

Bienvenido a **COLORIN**, Planta San Luis.

Una empresa del Grupo **MATERIS**

Hoy es ____ / ____ / ____ y llevamos:

____ días sin accidentes y nuestro Record es: ____

____ días sin accidentes con días perdidos y nuestro Record es: ____

La seguridad nos involucra a todos, cumplamos con las normas de seguridad.



Bonafide

PROGRAMA DÍAS SIN QUEJAS

Días sin Quejas:	1111	al	1111
Último Record:	111	días sin quejas	
Total de Quejas en	111	:	111
Quejas de Producto:	111		
Quejas de Empaque:	111		
Quejas en Servicio:	111		
Quejas de Administrativas:	111		

La Calidad de Bonafide empieza por mí.



(a)² Bienvenidos!
archivos activos

Hoy Cumplimos
217
Días Sin accidentes
Nuestro record anterior
503

Con la responsabilidad de cada uno, la seguridad de Todos

BIENVENIDOS a BELTEX
RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Se cumplen hoy  **214**
Días sin accidentes

El año pasado :  **2** **En este año :**  **0**

Nos cuidamos entre todos.

Carteles, protocolos y señales Covid-19

Confeccionados en PVC 3 mm, impresos y laminados. Medidas disponibles: 60 x 40 cm / 45 x 30 cm / 30 x 20 cm.



CR-101



CR-102



CR-103



CR-107



CR-104



CR-105



CR-106



CR-108



CR-109



CR-110



CR-111



CR-112



CR-113

También diseñamos y fabricamos cartelería a pedido del cliente. Utilizando materiales como acrílico, PAI, PVC espumado, chapas, etc.





Señalética para pisos

Se fabrican en vinilo autoadhesivo alto tránsito aptos para uso exterior e interior.

Se pueden fabricar según su necesidad.

Utilizada para demarcar pasillos, carriles de tránsito, puntos de encuentro, celdas de trabajo, etc. Varias medidas disponibles.

MEDIDAS "L" y "X"		
Alto	Largo	Ancho de faja
10mm	10mm	35mm
15mm	15mm	50mm
20mm	20mm	65mm



Señales indicativas para Piso Alto Tránsito - DISTANCIAMIENTO SOCIAL



Medidas disponibles (diámetro)
15cm
20cm
30cm

Fajas autoadhesivas para Piso Alto Tránsito

CV 11
1 mt. x 15cm.
67 X 10 cm.



CV 12
1 mt. x 15cm.
67 X 10 cm.



CV 13
1 mt. x 15cm.
67 X 10 cm.



CV 14
1 mt. x 15cm.
67 X 10 cm.



4 modelos Standard
Textos, formatos y diseños personalizables a pedido.

Carteles en poliestireno de Alto Impacto

Dos medidas: 220 x 260 x 0,8 mm. (códigos 001 al 099) / 400 x 450 x 1 mm. (códigos 3001 al 3099)



085 / 3085



086 / 3086



087 / 3087



088 / 3088



089 / 3089



090 / 3090



057 / 3057



051 / 3051



045 / 3045



042 / 3042



091 / 3091



092 / 3092