

VENICUT5M



1 MANGUITO TEJIDO TAEKI® 5 - 45 CM

Ref. VECUT5M_



Características del producto

Fibra de polietileno de altas prestaciones TAEKI® 5. Manguito de puño de punto con paso para pulgar. Longitud 45 cm. Galga 13.

Fibra sintética: TAEKI 5 (altas prestaciones)

TALLA ARTÍCULO

Única

COLORIDO ARTÍCULO

Amarillo-Gris

Usos del producto - Riesgos



CALOR



CORTE/PERFORACIÓN



DESGASTE



OBRA PÚBLICA/CONSTRUCCIÓN



REFORMAS/PROFESIONAL AUTÓNOMO



INDUSTRIA PESADA



INDUSTRIA LIGERA



SALAS BLANCAS/HIGIENE



PETRÓLEO/

GAS



INDUSTRIA MINERA



SECTOR EÓLICO

Los productos + - Beneficios para el usuario

Apto para manipulación de alimentos

TAEKI 5 ® Polietileno de altas prestaciones:

- Resistencia máxima al corte
- Alto nivel de resistencia a la abrasión
- Resistencia al calor hasta 100°

Certificaciones - Normas



DIRECTIVE EPI 89/686/CEE

EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales

5: Destreza



EN388:2003 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)

- 4: Resistencia a la abrasión (de 0 a 4)
- 5: Resistencia al corte por rebanado (de 0 a 5)
- 4: Resistencia al desgarro (de 0 a 4)
- X: Resistencia a la perforación (de 0 a 4)



EN407:2004 Guantes contra los riesgos de calor y fuego (Un "X" = Test no realizada)

- X: Resistencia a la inflamabilidad (de 1 a 4)
- 1: Resistencia al calor de contacto (de 1 a 4)
- X: Resistencia al calor de convección (de 1 a 4)
- X: Resistencia al calor radiante (de 1 a 4)
- X: Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión (de 1 a 4)
- X: Resistencia a grandes proyecciones de metal en fusión (de 1 a 4)



RÈGLEMENT (UE) 1935/2004 CONTACT AVEC LES DENRÉES ALIMENTAIRES



REGULATION (EC) NO 1935/2004 Reglamento (CE) N° 1935/2004 del 27 de octubre de 2004 concerniente a los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los productos alimenticios.

Referencias

Referencias	Código de barras	COLORIDO ARTÍCULO	TALLA ARTÍCULO		
VEGUT5M	3295249157418	Amarillo-Gris	Única	60	12