

Sala limpia / Gafas Panorámicas / 611 POLYCARBONATE AF 121

# 611 Polycarbonate - Clear AF 121 Indirect

Código: 611.S1.00.01 Fecha: 11-05-26 1/3

Gafas panorámicas con lente de policarbonato reutilizables hasta 40 ciclos de esterilización en autoclave con vapor a 121° C, 1 atm durante 30 minutos. El tratamiento AF121 aplicado a la lente evita los arañazos y el empañamiento al mismo tiempo; puede soportar hasta 10 ciclos de esterilización por vapor.



|                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marcado de la montura (EU)</b><br>U EN166 3 4 BT 2C-1.2 CE | <b>Marcado de la lente (EU)</b><br>2C-1.2 U 1 BT K N CE                                                                                                                                              | <b>Tecnología de la montura</b><br>Lentes intercambiables                     |
| <b>Frame material</b><br>TPE                                  | <b>Campos de uso</b><br>Líquidos (3), Partículas de polvo gruesas (4)                                                                                                                                | <b>Tecnología de las lentes</b><br>Antiarañazos (K), Antiempañante 121, UV380 |
| <b>Color de lente</b><br>Incoloro                             | <b>Material de la lente</b><br>Policarbonato                                                                                                                                                         | <b>Tipo de Ventilación</b><br>Ventilación indirecta                           |
| <b>Color de la montura</b><br>Azul                            | <b>Normas</b><br>EN166, EN170                                                                                                                                                                        | <b>Número de escala</b><br>(2C-1.2)                                           |
| <b>Resistencia mecánica</b><br>Impacto de Media Energía (B)   | <b>Requisitos opcionales</b><br>Resistencia al daño superficial causado por partículas finas (K), Resistencia al empañamiento (N), Resistencia a los impactos a temperaturas extremas -5°/+55° C (T) | <b>Clase óptica</b><br>Clase óptica (1)                                       |

**Peso**  
128g Ventilación directa, 130g Ventilación indirecta

Sala limpia / Gafas Panorámicas / 611 POLYCARBONATE AF 121

# 611 Polycarbonate - Clear AF 121 Indirect

Código: 611.S1.00.01

Fecha: 11-05-26

2/3

---

---

**Sala limpia / Gafas Panorámicas / 611 POLYCARBONATE AF 121**

3/3

>> <https://www.univetsafety.com/es/products/cleanroom/goggles/611-polycarbonate-af-121/611-polycarbonate-clear-af-121-indirect/>

Atención! las imágenes de esta página ilustran la tecnología de las monturas de la familia de productos en cuestión y podrían representar colores de monturas y lentes que no corresponden al código de producto de la siguiente hoja.

---

**HEADQUARTERS**

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - [info@univetsafety.com](mailto:info@univetsafety.com)  
VAT. IT02506570163